



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

SPA

data: ____ / ____ /20____



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Verbale di Coordinamento Safety

di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 ed al D.Lgs 3.8.2009, n. 106

OGGETTO:

(come da bando di gara)

Presso:

(come da bando di gara)

Impresa esecutrice

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

Durata appalto:

(come da bando di gara)

Giorni di lavoro della settimana:

(come da bando di gara)

Nominativi delle maestranze presenti in situ, con indicazione della posizione assicurativa I.N.P.S. e I.N.A.I.L.:

cognome e nome	POS INPS	POS INAIL

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

P.O.S. / DVR DITTA ESECUTRICE IN DATA: si allega ultima revisione DVR _____

(inerente le misure di prevenzione e protezione adottate relativamente alle singole attività e mansioni):

Nominativo Datore di Lavoro SPA: _____

Nominativo Referente SPA: _____

Nominativo RSPP SPA: _____

Nominativo MC SPA: _____

Nominativo RLS SPA: _____

Documento Valutazione dei Rischi SPA (indicare Rev e data): _____

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)



Allegato _____ Pag. 2/16

Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

SPA

data: __ / __ /20__

Orari di lavoro o cronoprogrammi:



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno _____ SPA

data: ____ / ____ /20____

FORMAZIONE SAFETY DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'SPA (SPECIFICARE I DETTAGLI DI SEGUITO INDICATI)

Formazione RSPP

(indicare dettaglio dei corsi effettuati nel rispetto dei requisiti di legge)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

RSPP	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)	
	Tipo di corso	riferimenti
_____	Modulo A (28 ore)	
	Modulo B (60 ore)	
	Modulo C (24 ore)	
	Aggiornamenti	

Abilitazione Medico Competente

(indicare codice e dati di abilitazione nel rispetto dei requisiti di legge)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

MEDICO COMPETENTE	Tipo di corso	Riferimenti

Formazione RLS 32 ore

(indicare dettaglio del corso effettuato nel rispetto dei requisiti di legge)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

RLS (nominativo)	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)			
	Tipo di corso	riferimenti	Tipo di corso	riferimenti
	Corso 32 ore		Aggiornamento	
	Corso 32 ore		Aggiornamento	
	Corso 32 ore		Aggiornamento	

Formazione ADDETTI ALL'EMERGENZA

(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA (nominativo)	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

Formazione ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO

(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato DM 10/03/1998)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO (nominativo)	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

Formazione ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO

(indicare nominativi, dettaglio del corso effettuato e degli aggiornamenti triennali DM 388/03)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO (nominativo)	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

ALTRO:



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno _____ SPA

data: ____ / ____ /20__

Il Comune di Casalecchio di Reno

in qualità di committente promuove il coordinamento fra committente e SPA in ambito safety tramite una riunione informativa atta a verificare la presenza di rischi sull'ambiente di lavoro ivi compresi quelli derivanti da eventuali interferenze.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO SAFETY EFFETTUATA IL: _____

LUOGO: _____

PRESENTI:

Per la stazione appaltante (Comune di Casalecchio di Reno):

_____ (_____) _____
nome cognome posizione/ruolo firma

Per il Datore di Lavoro presso il quale deve essere eseguito il contratto (_____):

_____ (_____) _____
nome cognome posizione/ruolo firma

Altri appaltatori già presenti per lo svolgimento di altri servizi in essere:

(_____) per i servizi di _____:

_____ (_____) _____
nome cognome posizione/ruolo firma

Altri appaltatori già presenti per lo svolgimento di altri servizi in essere:

(_____) per i servizi di _____:

_____ (_____) _____
nome cognome posizione/ruolo firma

MISURE PER RIDURRE O ELIMINARE PREVENTIVAMENTE LE EVENTUALI INTERFERENZE RILEVATE

Con riferimento al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, Art. 26, 3-ter. **“in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, **prima dell'inizio dell'esecuzione**, integra il predetto documento riferendolo ai **rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto**; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.” Risulta quindi che sottoscritto il presente verbale di coordinamento tra le parti sopra indicate, successivamente, sarà il datore di lavoro di SPA (Società MELAMANGIO S.P.A.)

_____ (ospitante i plessi oggetto del servizio) a dover redigere specifico documento integrativo al presente.



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno SPA

data: __ / __ /20__

SOPRALUOGO CONGIUNTO EFFETTUATO IL: _____

LUOGO: _____

PRESENTI:

Per la stazione appaltante (Comune di Casalecchio di Reno):

nome cognome (_____)
posizione/ruolo firma

nome cognome (_____)
posizione/ruolo firma

Per l'SPA (_____):

nome cognome (_____)
posizione/ruolo firma

Per l'SPA (_____):

nome cognome (_____)
posizione/ruolo firma

nome cognome (_____)
posizione/ruolo firma

Per l'SPA (_____):

nome cognome (_____)
posizione/ruolo firma

nome cognome (_____)
posizione/ruolo firma

RILEVATA LA PRESENZA DI INTERFERENZE:

☐ SI ☐ NO



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

SPA

data: ____ / ____ /20____

Attività interferenti standard		Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.	Rischio interferenza residua Alto/Medio/Basso/Assente
Attività 1 (_____)	Attività 2 (_____)		
Movimentazione manuale e/o assistita materiali (Addetti comunali e/o altro appaltatore, subappaltatore)	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e personale lungo le vie di accesso	Da parte di tutte le organizzazioni si dovranno utilizzare specifiche cautele al fine di evitare infortuni durante la fase di movimentazione di materiali ed attrezzature (che dovrà sempre essere autorizzata e, preventivamente, comunicata) Viene prevista la sospensione delle attività nelle aree oggetto di lavorazione/allestimento e/o deposito di materiali.	Medio OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e coordinamento preventivo fra le attività presenti
Attività e lavori in quota (in genere allestimenti, pulizie da parte dell' APPALTATORE)	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e personale lungo le vie di accesso	Al fine di evitare le interferenze tra le due attività si prevede l'obbligo che, durante l'attività in quota il restante personale, compresi ovviamente esterni, sia assente dai locali interessati dall'attività. L'onere è a carico di tutte le organizzazioni presenti.	Basso OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica) e coordinamento preventivo fra le attività presenti
Il personale dell' APPALTATORE nel gestire le attività di allestimento, pulizia e riordino dei locali, può introdurre rischi a carico degli altri lavoratori e degli utenti del servizio e dei presenti introducendo sul luogo di lavoro sostanze chimiche (materiali di pulizia e simili) dalle proprietà chimiche e fisiche e di pericolosità sconosciute a questi ultimi. Dette sostanze, inoltre, se utilizzate in maniera non conforme alle indicazioni del produttore e della scheda tecnica, potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose o ad esposizioni pericolose. Nel corso di operazioni di lavaggio dei locali e ambienti esiste anche il rischio di cadute in piano o simili a causa dei pavimenti bagnati.	Attività di lavoro c/o vari ambienti e presenza di terzi.	Il personale (dell'appaltatore) affidatario ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio nei depositi, scaffalature ed armadi dei prodotti chimici di pulizia e simili, tenendo separati prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo conto altresì di eventuali altri materiali, sostanze e prodotti già esistenti. Detti prodotti dovranno essere inaccessibili a terzi. Tutte le organizzazioni presenti hanno l'obbligo di collaborare impedendo l'accesso ai non addetti e garantendo il controllo e la sorveglianza sia delle aree che degli esterni alle lavorazioni. L'utilizzo dei prodotti suddetti dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni della scheda tecnica e di sicurezza fornita dal produttore. Nel corso delle operazioni di lavaggio e pulizia dei pavimenti le relative zone dovranno essere interdette al transito con opportuni avvisi o segnaletica. Solo in caso di assoluta necessità potrà essere consentito il transito e comunque richiamando le persone a prestare la massima attenzione. In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura in locali ed ambienti durante le operazioni di lavaggio degli stessi, dette operazioni di pulizia andranno sospese e i pavimenti asciugati prima di consentire l'inizio degli interventi in parola.	Basso OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica) oltre che di idonei spazi per i prodotti.
Nel corso di operazioni di lavaggio dei locali e ambienti esiste anche il rischio di cadute in piano o simili a causa dei pavimenti bagnati.	Attività di lavoro c/o vari ambienti e copresenza di addetti	In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura in locali ed ambienti durante le operazioni di lavaggio degli stessi, dette operazioni di pulizia andranno sospese e i pavimenti asciugati prima di consentire l'inizio degli interventi in parola.	Basso OBBLIGO di DPI e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica)
Attività di manutenzione/installazione di attrezzature ed impianti ed attività di allestimento nell'immobile, degli arredi, delle attrezzature ed impianti, degli spazi esterni e dei presidi antincendio, cartellonistica ecc.. (personale terzo o di altro appaltatore operante in sede)	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e personale lungo le vie di accesso	Al fine di evitare le interferenze tra le attività si prevede l'obbligo che, durante l'attività di manutenzione/installazione su attrezzature ed impianti eseguita dalla stazione appaltante, il personale presente negli ambienti di lavoro sia disposto presso postazioni di lavoro lontane dal luogo interessato dall'attività di manutenzione/installazione e viceversa durante le attività appaltate	Basso l'interferenza residua può derivare, da guasti e/o errori dovuti alle attività di manutenzione che potrebbe interessare il personale dipendente del committente e/o viceversa. OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica). Interdire l'area ai non addetti. ad esempio, in caso di blackout/fermo elettrico locale
Attività di manutenzione / installazione elettrica su attrezzature ed impianti - elettrocuzione (personale terzo o di altro appaltatore operante in sede)	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e personale lungo le vie di accesso	Al fine di evitare le interferenze tra le attività si prevede l'obbligo che, durante l'attività di manutenzione/installazione su attrezzature ed impianti eseguita dalla stazione appaltante, il personale presente negli ambienti di lavoro sia disposto presso postazioni di lavoro lontane dal luogo interessato dall'attività di manutenzione/installazione e viceversa durante le attività appaltate	Basso l'interferenza residua può derivare, da guasti e/o errori dovuti alle attività di manutenzione che potrebbe interessare il personale dipendente del committente e/o viceversa. OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica). Interdire l'area ai non addetti. ad esempio, in caso di blackout/fermo elettrico locale

**Firme:** _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

_____ SPA

data: ____ / ____ /20__

Il personale che svolge servizio negli ambienti in copresenza al personale dell' Ente (SPA) costituisce fonte di possibili rischi interferenziali. Data la tipologia dell'attività in argomento esso può utilizzare, sia pure nei locali adibiti a cucina/area sporzionamento, apparecchiature elettriche, utensili appuntiti e/o taglienti, gas infiammabili e fiamme libere finalizzate alla preparazione e cottura dei pasti. Questa attività pertanto, se non adeguatamente gestita, può dar luogo a rischi di scoppi, esplosioni, incendi, ustioni e tagli.	Attività di lavoro c/o vari ambienti e copresenza di addetti.	Viene stabilito il principio generale di evitare, per quanto possibile, nei locali specifici, la copresenza del personale addetto alla preparazione e cottura dei pasti e di soggetti diversi da questo. L'accesso sarà tassativamente interdetto ai non addetti. Non dovranno essere effettuate attività nei luoghi di cottura ove sono installate apparecchiature a gas che possano avere come conseguenza possibile lo scoppio o l'incendio. Le apparecchiature elettriche o analoghe apparecchiature dovranno essere integre dal punto di vista elettrico, dotate di cordoni di alimentazione e prese a spina perfettamente efficienti, compatibili per quanto riguarda l'assorbimento di energia elettrica con le prese dell'impianto dei locali. Alla fine dei cicli giornalieri di cottura le apparecchiature a gas dovranno essere spente, si dovrà azionare la valvola di chiusura del gas che alimenta i centri di cottura ed i locali verranno chiusi a chiave. L'accesso ai locali di cottura dovrà essere possibile in situazioni di emergenza da parte di personale autorizzato dall'amministrazione, pertanto copia delle chiavi di detti locali dovrà essere conservata in luogo preventivamente convenuto ed accessibile a detto personal	Basso <i>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica) oltre che di idonei armadi per i prodotti.</i> <i>Interdire l'area ai non addetti. e coordinamento preventivo fra le attività presenti</i>
Spostamento all'interno delle aree oggetto dell'appalto di mezzi utilizzati per il trasporto / spostamento di materiali, personale ecc... ad opera di mezzi e personale	Attività di tutto il personale presente e dei terzi presenti	Sulla base del coordinamento saranno concordate e diffuse modalità di ACCESSO, TRANSITO E SPOSTAMENTO nelle aree ospitanti oggetto di possibile presenza di terzi che possano essere oggetto di rischi in copresenza di mezzi di trasporto	Basso <i>OBBLIGO di DPI e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica)</i>
Emergenza incendio proveniente da ambienti di lavoro interni e/o a rischio	Attività di tutto il personale presente e compresenti	L'emergenza incendi derivanti da attività o inneschi negli ambienti in esame appare possibile, ma a basso rischio nel caso si rispettino le norme di prevenzione incendi specifiche.	Basso <i>OBBLIGO di DPI e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica)</i> <i>OBBLIGO di coordinamento sulle modalità di gestione delle emergenze</i>



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

SPA

data: __ / __ /20__

Attività interferenti specifiche <i>indicare eventuali altre fonti di interferenza da valutare</i>		Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.	Rischio interferenza residua <i>Alto/Medio/Basso/Assente</i>
Attività 1 (_____)	Attività 2 (_____)		






Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

SPA

data: __ / __ /20__

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CARATTERE GENERALE

<p>RISCHI D'INCENDIO ED ESPLOSIONE</p> <p>All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco. Tutti i presidi antincendio e gli impianti sono periodicamente assoggettati a manutenzione e verificati nel funzionamento.</p> <p>Il Piano di Emergenza ed Evacuazione ed il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà essere predisposto dall'appaltatore.</p>	
<p>RISCHI ELETTRICI</p> <p>In ogni ambiente di lavoro esistono impianti (cabine, quadri, prese e spine) ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato.</p> <p>L'impianto elettrico è dotato di impianto di messa a terra protetto con interruttore generale e con un interruttore differenziale.</p> <p>Si evidenzia che gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente, e che tutti i lavori vanno eseguiti dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga riattivata, anche accidentalmente.</p> <p>Inoltre si ricorda che è assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di lavoro/locali.</p>	
<p>CAMPI ELETTROMAGNETICI</p> <p>Non esistono postazioni di lavoro con presenza del fattore di rischio relativo ai campi elettromagnetici. Si evidenzia peraltro la presenza di campi magnetici da correnti elettriche in prossimità delle cabine elettriche.</p>	



Firme: _____
 stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno _____ SPA

data: __ / __ /20__

REGOLE GENERALI DA RISPETTARE

<p>L'eventuale utilizzo di attrezzature/ impianti di proprietà comunale deve essere preventivamente autorizzato ed effettuato rispettando le condizioni previste dal costruttore.</p> <p>Tutto il personale deve avere un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'accesso all'area. La formazione del personale è a carico dell'impresa appaltatrice.</p> <p>Sia assicurato il rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale vigente.</p> <p>Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione di segnali allarmi in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).</p>	
<p>Utilizzo dei i Dispositivi di Protezione Individuale. Dovranno essere forniti ai propri addetti i DPI che si renderanno necessari in relazione ai rischi residui relativi all'attività svolta.</p>	
<p>È fatto divieto rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature</p>	
<p>È vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle specifiche attività o le aree destinate ai servizi tecnici (centrale termica ecc.)</p>	
<p>Non fumare o usare fiamme libere all'interno di locali chiusi. L'SPA dovrà garantire con un proprio regolamento il rispetto del divieto di fumo</p>	
<p>Vige il divieto di abbandonare materiali o attrezzature, anche temporaneamente in corrispondenza delle vie di transito, di porte, delle uscite di emergenza</p>	
<p>Segnalare immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti di attrezzature o impianti, interrompendo le attività che potrebbero risultare pericolose;</p>	
<p>Se si effettuano lavorazioni temporanee che possono comportare pericoli (es. la caduta di oggetti dall'alto, urti con mezzi in movimento, ecc) delimitare l'area di lavoro – Utilizzare anche nastri o catenelle per delimitare le aree a rischio.</p>	
<p>Durante le attività i pulizia e lavaggio dei pavimenti, superfici stradali interdire le aree al passaggio sino a che i medesimi non siano perfettamente asciutti o praticabili. In tal caso la segnaletica, comunque da apporre, rappresenta misura necessaria, ma non sufficiente a garantire la sicurezza dei passanti che non dovranno aver accesso a tali aree.</p>	
<p>È vietato fotografare o filmare all'interno delle aree di lavoro da parte di personale non autorizzato dal committente (attività consentita al servizio prevenzione e protezione del Comune affidato alla società Exprit S.r.l.)</p> <p>È vietato consumare pasti al di fuori delle aree appositamente predisposte.</p> <p>È vietato versare liquidi pericolosi nell'ambiente o scaricare rifiuti se non nelle aree apposite</p>	
<p>Divieto di accesso a locali tecnici non di pertinenza (cabine elettriche, derivazione ecc..)</p>	



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

_____ SPA

data: __ / __ /20__

RISCHI SPECIFICI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO

La descrizione dei rischi rilevati sarà inserita all'atto dell'esecuzione del sopralluogo congiunto o come integrazione del Datore di Lavoro del plesso dove saranno svolte le attività

POTENZIALI AREE, ATTIVITÀ ED AMBIENTI A RISCHIO SPECIFICO

CRITICITÀ



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno SPA

data: __ / __ /20__

Note 1

Luoghi ad accesso consentito, locali ed aree vietate, permessi di lavoro, ecc:

Locali tecnici (accesso condizionato interdetto al personale non tecnico *).

Locali impianti (accesso condizionato interdetto al personale non autorizzato *)

Quadri elettrici (uso condizionato riservato solo a personale specificatamente abilitato ed autorizzato).

(*) accesso consentito al solo personale addetto, agli incaricati alla manutenzione ordinaria, alla gestione tecnica

Note 2

indicare di seguito: DPI, attività a rischio introdotte, ecc.):

DPI:

Per **personale comunale**:

Per i **manutentori**: calzature antinfortunistica, archetto protezione acustica, occhiali protettivi, visiera, vari tipi di guanti secondo le necessità (maglia traspirante, cuoio, lattice ecc)

Attività a rischio introdotte dall'SPA

Per tutte le attività oggetto del bando che possano comportare accesso, modifica o manutenzione delle aree, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti (internamente e/o esternamente) e che quindi possono dare luogo a vari tipi di rischi (es. caduta, elettrico, urto, taglio ecc.), al fine di evitare le interferenze fra le attività sarà cura dell'SPA informare e richiedere del personale informato riguardo alle attività di manutenzione programmate.

Come principio generale saranno evitate tali attività in presenza di personale estraneo e/o utenti esterni.

Qualora non sia possibile, la zona oggetto dell'intervento sarà interdetta ai passanti ed al personale estraneo.

ATTENZIONE: SPA dovrà organizzare e gestire l'intera attività di emergenza coordinandosi con le altre organizzazioni cooperanti presenti all'interno dell'area di lavoro.

Note:



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

_____ SPA

data: __ / __ /20__

DISPOSIZIONI PER L'IMPRESA

Gi addetti dovranno tenere ben esposto il cartellino di riconoscimento previsto dalle norme in materia di lavori pubblici, sicurezza, emersione del lavoro nero.

Gli appaltatori dovranno tenere periodici incontri di coordinamento, scambiandosi reciprocamente le informazioni e promuovendo, se del caso, azioni di formazione congiunta.

SPA, oltre a valutare i rischi specifici insiti nell'ambiente in cui si svolge il lavoro, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare ai fini di un'efficace cooperazione per eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze nei luoghi e nei tempi comuni di attività.

Per cui si richiede di:

- 1) adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano gli altri operatori
- 2) il rispetto delle disposizioni impartite da SPA con gli idonei strumenti di legge, relative ai rischi generali e specifici dell'appalto;
- 3) prima di iniziare i lavori, informare gli operatori ed il Responsabile individuato nel "dettaglio di coordinamento" circa situazioni particolari e/o rischi specifici (apparecchiature, sostanze pericolose, ecc.);
- 4) accordarsi preventivamente con il dirigente o il responsabile della struttura ove si tengono i lavori per l'effettuazione di opere particolari o per le necessità di interruzione temporanea delle utenze;
- 5) riporre a fine di ogni giornata lavorativa in luogo sicuro, utensili, apparecchiature e macchine e lasciare in ordine e puliti locali ed aree esterne



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

_____ SPA

data: __ / __ /20__

Il personale della Ditta, per poter accedere ed operare nella sede oggetto di attività dovrà:

- non fumare nei locali dove ne vige il divieto;
- effettuare interventi su macchine ed attrezzature previsti in capitolato solo previa consultazione del libretto delle istruzioni, una volta accertato che l'interruzione del loro funzionamento pregiudichi l'incolumità fisica del personale presente;
- rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica di indicazione di rischio e/o pericolo;
- non ingombrare con materiali ed attrezzature le vie di passaggio, esodo e le uscite di sicurezza;
- non lasciare incustoditi materiali e/o attrezzature che possano essere potenzialmente pericolosi per soggetti terzi, né lasciarli in equilibrio precario;
- non usare abusivamente materiali ed attrezzature non di proprietà;
- una volta all'interno della struttura, accedere all'area oggetto dell'intervento attraverso i normali percorsi o realizzare specifici aree di lavoro (cantieri);
- adottare, in caso di uso di fiamme libere o sostanze infiammabili (che comunque dovrà essere preventivamente autorizzato da parte del committente), tutte le adeguate misure di tutela per evitare qualsiasi evento pericoloso;
- eventuali situazioni critiche ed anomalie che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del lavoro e qui non previste, dovranno essere oggetto di specifiche misure condivise nell'ambito del coordinamento;
- i lavoratori dovranno essere protetti con la consegna e l'uso degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale, specifici in relazione al lavoro da eseguire. Nell'uso della fiamma libera è obbligatoria la protezione delle parti del corpo scoperte; nei lavori all'aperto si sospenderà il lavoro in caso di condizioni climatiche avverse.



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

_____ SPA

data: __ / __ /20__

DISPOSIZIONI AI LAVORATORI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Gli operatori del comune in caso di accesso all'area di lavoro non dovranno:

- 1) eseguire lavori in luoghi con copresenza di estranei qualora i medesimi espongano a rischi specifici;
- 2) contribuire in alcun modo alle attività di competenza esclusiva di SPA.

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI DELL'SPA DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA EVACUAZIONE

Il personale di SPA dovrà predisporre autonomamente il piano di emergenza coordinandosi anche con le altre attività presenti, per cui:

- **deve** effettuare interventi diretti sui presidi e sulle persone sotto la propria esclusiva responsabilità ed in relazione al piano di emergenza predisposto;
- **deve** utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso ed intervenire sui quadri elettrici e sugli impianti tecnologici in relazione alle necessità derivanti dalle specifiche emergenze.

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI DELL'SPA DA TENERE IN CASO DI EVACUAZIONE IN AMBIENTE DI LAVORO

Il personale di SPA in caso di evacuazione:

- **deve** mantenere la calma ed allontanarsi ordinatamente dal locale, senza correre, spingere o gridare;
- **deve** seguire solo i percorsi di esodo contrassegnati dall'apposita segnaletica;
- **non deve** procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- **deve** attendere la comunicazione di cessato allarme da parte del proprio coordinatore prima di rientrare nella struttura.