



Firme: \_\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

\_\_\_\_\_.  
appaltatore

data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_



## COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

### Verbale di Coordinamento Safety

di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 ed al D.Lgs 3.8.2009, n. 106

**Appalto di** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SETTE IMPIANTI FISSI OMOLOGATI VISTA RED

\_\_\_\_\_ *(come da bando di gara)*

**Presso:**

\_\_\_\_\_ *(come da bando di gara)*

**Impresa esecutrice**

\_\_\_\_\_ *(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)*

**Durata appalto:**

*(come da bando di gara)*

**Giorni di lavoro della settimana:**

*(come da bando di gara)*

**Nominativi delle maestranze presenti in situ, con indicazione della posizione assicurativa I.N.P.S. e I.N.A.I.L.:**

cognome e nome	POS INPS	POS INAIL

*(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)*

**P.O. DITTA ESECUTRICE inerente le misure di prevenzione e protezione adottate relativamente alle singole attività e mansioni:**

**Nominativo Datore di Lavoro appaltatore:**

\_\_\_\_\_

**Nominativo Referente appaltatore:**

\_\_\_\_\_

**Nominativo RSPP appaltatore:**

\_\_\_\_\_

**Nominativo RLS appaltatore:**

\_\_\_\_\_

**Documento Valutazione dei Rischi appaltatore (indicare Rev e data):**

\_\_\_\_\_

*(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)*



Firme: \_\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno \_\_\_\_\_  
appaltatore

data: \_\_ / \_\_ /20\_\_

**Orari di lavoro:**





Firme: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno \_\_\_\_\_ appaltatore

## FORMAZIONE SAFETY DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE (SPECIFICARE I DETTAGLI DI SEGUITO INDICATI)

### Formazione RSPP

(indicare dettaglio dei corsi effettuati nel rispetto dei requisiti di legge)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

RSPP	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)	
	Tipo di corso	riferimenti
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Modulo A (28 ore)	
	Modulo B (60 ore)	
	Modulo C (24 ore)	
	Aggiornamenti	

### Formazione RLS 32 ore

(indicare dettaglio del corso effettuato nel rispetto dei requisiti di legge)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

RLS	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)			
	Tipo di corso	riferimenti	Tipo di corso	riferimenti
XXXXXXXXXX	Corso 32 ore		Aggiornamento	
XXXXXXXXXX	Corso 32 ore		Aggiornamento	
XXXXXXXXXX	Corso 32 ore		Aggiornamento	

### Formazione ADDETTI ALL'EMERGENZA

(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)
XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX	

### Formazione ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO

(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato DM 10/03/1998)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)
XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX	

### Formazione ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO

(indicare nominativi, dettaglio del corso effettuato e degli aggiornamenti triennali DM 388/03)

(dati da comunicare e far pervenire alla committenza prima della sottoscrizione del contratto di affidamento)

ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)
XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXX	

ALTRO: \_\_\_\_\_



**Firme:** \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno \_\_\_\_\_ appaltatore

### Il Comune di Casalecchio di Reno

in qualità di committente promuove il coordinamento fra committente ed appaltatore in ambito safety tramite una riunione informativa atta a verificare la presenza di rischi sull'ambiente di lavoro ivi compresi quelli derivanti da eventuali interferenze.

**RIUNIONE DI COORDINAMENTO SAFETY EFFETTUATA IL:** \_\_\_\_\_

**LUOGO:** \_\_\_\_\_

#### **PRESENTI:**

*Per la stazione appaltante (Comune di Casalecchio di Reno):*

_____	(_____)	_____
nome	cognome	posizione/ruolo
_____	_____	_____
nome	cognome	firma

*Per l'appaltatore (xxxxxxxxxxxxxxxxxx):*

_____	(_____)	_____
nome	cognome	posizione/ruolo
_____	_____	_____
nome	cognome	firma

*Altro appaltatore presente (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) per i servizi di \_\_\_\_\_:*

_____	(_____)	_____
nome	cognome	posizione/ruolo
_____	_____	_____
nome	cognome	firma

*Altri appaltatori già presenti per lo svolgimento di altri servizi in essere:*

*(xxxxxxxxxxxxxxxxxx) per i servizi di \_\_\_\_\_:*

_____	(_____)	_____
nome	cognome	posizione/ruolo
_____	_____	_____
nome	cognome	firma

*(xxxxxxxxxxxxxxxxxx) per i servizi di \_\_\_\_\_:*

_____	(_____)	_____
nome	cognome	posizione/ruolo
_____	_____	_____
nome	cognome	firma

*(xxxxxxxxxxxxxxxxxx) per i servizi di \_\_\_\_\_:*

_____	(_____)	_____
nome	cognome	posizione/ruolo
_____	_____	_____
nome	cognome	firma

**RILEVATA LA PRESENZA DI INTERFERENZE:** ☒ SI ☐ NO

**MISURE PER RIDURRE O ELIMINARE LE EVENTUALI INTERFERENZE**



**Firme:** \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno \_\_\_\_\_  
appaltatore

**SOPRALUOGO CONGIUNTO EFFETTUATO IL:** \_\_\_\_\_

**LUOGO:** \_\_\_\_\_

***PRESENTI:***

*Per la stazione appaltante (Comune di Casalecchio di Reno):*

\_\_\_\_\_  
nome                      cognome                      ( \_\_\_\_\_ )  
posizione/ruolo                      firma

\_\_\_\_\_  
nome                      cognome                      ( \_\_\_\_\_ )  
posizione/ruolo                      firma

*Per l'appaltatore (xxxxxxxxxxxxxxxx):*

\_\_\_\_\_  
nome                      cognome                      ( \_\_\_\_\_ )  
posizione/ruolo                      firma

*Per l'appaltatore ( \_\_\_\_\_ )::*

\_\_\_\_\_  
nome                      cognome                      ( \_\_\_\_\_ )  
posizione/ruolo                      firma

\_\_\_\_\_  
nome                      cognome                      ( \_\_\_\_\_ )  
posizione/ruolo                      firma

*Per l'appaltatore ( \_\_\_\_\_ )::*

\_\_\_\_\_  
nome                      cognome                      ( \_\_\_\_\_ )  
posizione/ruolo                      firma

\_\_\_\_\_  
nome                      cognome                      ( \_\_\_\_\_ )  
posizione/ruolo                      firma



Firme: \_\_\_\_\_  
 stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno \_\_\_\_\_  
 appaltatore

data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_

Attività interferenti		Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.	Rischio interferenza residua Alto/Medio/Basso/Assente
Attività 1 operative (xxxxxxxxxx)	Attività 2 servizi viabilità		
Movimentazione materiale	Attività di lavoro c/o punti d'installazione e transito mezzi e persone	<p>Da parte di tutte le organizzazioni si dovranno utilizzare specifiche cautele al fine di evitare infortuni durante la fase di movimentazione di materiali ed attrezzature (che dovrà sempre essere autorizzata e, preventivamente, comunicata)</p> <p>Viene prevista la sospensione delle attività nelle aree oggetto di manutenzione e/o deposito di materiali.</p>	<p><b>Basso</b></p> <p>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso)</p>
Attività e lavori in quota	Attività di lavoro c/o punti d'installazione e transito mezzi e persone	<p>Al fine di evitare le interferenze tra le due attività si prevede l'obbligo che, durante l'attività in quota il restante personale, compresi ovviamente persone/mezzi esterni, siano assenti nelle aree circostanti interessate dall'attività.</p> <p>L'onere è a carico di tutte le organizzazioni presenti.</p>	<p><b>Assente</b></p>
Il personale nel gestire le attività , può introdurre rischi a carico degli altri lavoratori e degli utenti del servizio introducendo sul luogo di lavoro attrezzature/macchine dalle proprietà e relative pericolosità sconosciute a questi ultimi. Dette attrezzature/macchine, inoltre, se utilizzate in maniera non conforme alle indicazioni del produttore e del L.U.M., potrebbero dar luogo a rischi o ad esposizioni pericolose.	Attività di lavoro c/o punti d'installazione e transito mezzi e persone	<p>Il personale (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dell'affidatario ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio, movimentazione ed uso di tutto ciò che sarà utilizzato tenendo conto altresì di eventuali altri rischi presenti, materiali, sostanze, situazioni contingenti già presenti sul luogo d'intervento o che si potrebbero generare.</p> <p>Dette aree di lavoro, attrezzature e mezzi dovranno essere inaccessibili a terzi.</p> <p>Tutte le organizzazioni presenti hanno l'obbligo di collaborare impedendo l'accesso a estranei garantendo il controllo e la sorveglianza delle aree</p> <p>L'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni del Libretto Uso e Manutenzione e di sicurezza fornita dal produttore. Nel corso delle operazioni le relative zone dovranno essere interdette al transito con opportuni avvisi o segnaletica. Solo in caso di assoluta necessità potrà essere consentito il transito e comunque richiamando le persone a prestare la massima attenzione.</p> <p>In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura in locali ed ambienti durante le operazioni interessanti gli stessi, dette operazioni andranno sospese e le zone di transito liberate prima di consentire l'inizio degli interventi in parola.</p>	<p><b>Basso</b></p> <p>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica).</p>
Il personale nel gestire le attività , può introdurre rischi a carico degli altri lavoratori e degli utenti del servizio introducendo sul luogo di lavoro sostanze chimiche dalle proprietà chimiche e fisiche e di pericolosità sconosciute a questi ultimi. Dette sostanze, inoltre, se utilizzate in maniera non conforme alle indicazioni del produttore e della scheda tecnica, potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose o ad esposizioni pericolose.	Attività di lavoro c/o punti d'installazione e transito mezzi e persone	<p>Il personale (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dell'affidatario ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio/uso nei depositi, dei prodotti chimici, tenendo separati prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo conto altresì di eventuali altri materiali, sostanze e prodotti già esistenti.</p> <p>Detti prodotti dovranno essere inaccessibili a terzi.</p> <p>Tutte le organizzazioni presenti hanno l'obbligo di collaborare impedendo l'accesso a estranei garantendo il controllo e la sorveglianza delle aree</p> <p>L'utilizzo dei prodotti suddetti dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni della scheda tecnica e di sicurezza fornita dal produttore. Nel corso delle operazioni le relative zone dovranno essere interdette al transito con opportuni avvisi o segnaletica. Solo in caso di assoluta necessità potrà essere consentito il transito e comunque richiamando le persone a prestare la massima attenzione.</p> <p>In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura in locali ed ambienti durante le operazioni interessanti gli stessi, dette operazioni andranno sospese e le zone di transito liberate prima di consentire l'inizio degli interventi in parola.</p>	<p><b>Basso</b></p> <p>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica).</p>

**Firme:** \_\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno\_\_\_\_\_  
appaltatore

data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_

<b>Attività interferenti</b>		<b>Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.</b>	<b>Rischio interferenza residua Alto/Medio/Basso/Assente</b>
Attività 1 operative (xxxxxxx)	Attività 2 servizi viabilità		<b>Basso</b> <i>l'interferenza residua può derivare, ad esempio, in caso di imprevisto dovuto alle attività di manutenzione che potrebbe interessare il personale dipendente del committente.</i>  <i>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica).</i> <i>Interdire l'area ai non addetti</i>
Attività di manutenzione/installazione e attrezzature ed impianti Attività di manutenzione ordinaria, delle attrezzature ed impianti, degli spazi esterni e dei presidi di controllo	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e personale lungo le vie di accesso e spazi di transito	Al fine di evitare le interferenze tra le due attività si prevede l'obbligo che, durante l'attività di manutenzione/installazione su attrezzature ed impianti eseguita dalla stazione appaltante, il personale presente negli ambienti di lavoro sia disposto presso postazioni di lavoro lontane dal luogo interessato dall'attività di manutenzione/installazione. (analogamente per le attività di cantiere relativamente ai relativi spazi)	<b>Basso</b> <i>Verificare la presenza di dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza degli impianti alle vigenti normative ed inibire l'accesso alle aree a rischio.</i>  <i>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica).</i> <i>Interdire l'area ai non addetti</i>
Attività di manutenzione/installazione e elettrica su attrezzature ed impianti - elettrocuzione (personale comunale o ditta di manutenzione)	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e utenti lungo le vie di transito limitrofe	Aree ufficio Prima di iniziare le attività è necessario verificare la funzionalità degli interruttori differenziali, il coordinamento con l'impianto di messa a terra e la resistenza della stessa ed evitare la presenza di persone estranee alle attività nei pressi delle aree a rischio. Aree di cantiere Analoghe verifiche sui dispositivi di cantiere	<b>Basso</b> <i>Verificare la presenza di dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza degli impianti alle vigenti normative ed inibire l'accesso alle aree a rischio.</i>  <i>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica).</i> <i>Interdire l'area ai non addetti</i>
Emergenza incendio proveniente da ambienti di lavoro interni e/o a rischio	Attività di tutto il personale presente e esterni copresenti	L'emergenza incendi derivanti da attività o inneschi in appare possibile, ma a basso rischio nel caso si rispettino le norme di prevenzione incendi specifiche.	<b>Basso</b>
<b>INDICARE EVENTUALI ALTRE FONTI DI INTERFERENZA DA VALUTARE</b>			






Firme: \_\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

\_\_\_\_\_.  
appaltatore

data: \_\_ / \_\_ /20\_\_

## RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CARATTERE GENERALE

<p><b>RISCHI D'INCENDIO ED ESPLOSIONE</b></p> <p>All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota, se necessari dovranno essere presenti anche su area di cantiere.</p> <p>In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.</p> <p>Tutti i presidi antincendio e gli impianti sono periodicamente assoggettati a manutenzione e verificati nel funzionamento.</p> <p>Il Piano di Emergenza ed Evacuazione ed il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà essere predisposto dall'appaltatore in base alle richieste della normativa vigente ed alle regole tecniche di settore</p>	
<p><b>RISCHI ELETTRICI</b></p> <p>In ogni ambiente di lavoro esistono impianti (cabine, quadri, prese e spine) ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato.</p> <p>L'impianto elettrico è dotato di impianto di messa a terra protetto con interruttore generale e con un interruttore differenziale.</p> <p>Si evidenzia che gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente, e che tutti i lavori vanno eseguiti dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga riattivata, anche accidentalmente.</p> <p>Inoltre si ricorda che è assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di lavoro/locali.</p> <p>Analoghe sicurezze dovranno valere per le predisposizioni temporanee di cantiere.</p>	
<p><b>CAMPI ELETTROMAGNETICI</b></p> <p>Non esistono postazioni di lavoro con presenza del fattore di rischio relativo ai campi elettromagnetici. Si evidenzia peraltro la presenza di campi magnetici da correnti elettriche in prossimità delle cabine elettriche.</p>	





**Firme:** \_\_\_\_\_  
 stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno \_\_\_\_\_  
 appaltatore

data: \_\_ / \_\_ /20\_\_

## REGOLE GENERALI DA RISPETTARE

<p>L'eventuale utilizzo di attrezzature/ impianti di proprietà comunale deve essere preventivamente autorizzato ed effettuato rispettando le condizioni previste dal costruttore.</p> <p>Tutto il personale deve avere un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'accesso all'area. La formazione del personale è a carico dell'impresa appaltatrice.</p> <p>Sia assicurato il rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale vigente.</p> <p>Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione di segnali allarmi in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).</p>	
<p><b>Utilizzo dei i Dispositivi di Protezione Individuale.</b> Dovranno essere forniti ai propri addetti i DPI che si renderanno necessari in relazione ai rischi residui relativi all'attività svolta.</p>	
<p>È fatto divieto rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature</p>	
<p>È vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle specifiche attività o le aree destinate ai servizi tecnici (centrale termica ecc.)</p>	
<p>Non fumare o usare fiamme libere all'interno di locali chiusi. L'appaltatore dovrà garantire con un proprio regolamento il rispetto del divieto di fumo</p>	
<p>Vige il divieto di abbandonare materiali o attrezzature, anche temporaneamente in corrispondenza delle vie di transito, di porte, delle uscite di emergenza</p>	
<p>Segnalare immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti di attrezzature o impianti, interrompendo le attività che potrebbero risultare pericolose;</p>	
<p>Se si effettuano lavorazioni temporanee che possono comportare pericoli (es. la caduta di oggetti dall'alto, urti con mezzi in movimento, ecc) delimitare l'area di lavoro – Utilizzare anche nastri o catenelle per delimitare le aree a rischio.</p>	
<p>Durante le attività i pulizia e lavaggio dei pavimenti, superfici stradali interdire le aree al passaggio sino a che i medesimi non siano perfettamente asciutti o praticabili. In tal caso la segnaletica, comunque da apporre, rappresenta misura necessaria, ma non sufficiente a garantire la sicurezza dei passanti che non dovranno aver accesso a tali aree.</p>	
<p>È vietato fotografare o filmare all'interno delle aree di lavoro da parte di personale non autorizzato dal committente (attività consentita al servizio prevenzione e protezione del Comune affidato alla società Exprit S.r.l.)</p> <p>È vietato consumare pasti al di fuori delle aree appositamente predisposte.</p> <p>È vietato versare liquidi pericolosi nell'ambiente o scaricare rifiuti se non nelle aree apposite</p>	
<p>Divieto di accesso a locali tecnici non di pertinenza (cabine elettriche, derivazione ecc..)</p>	



Firme: \_\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

\_\_\_\_\_.  
appaltatore

data: \_\_ / \_\_ /20\_\_

### **RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO**

La descrizione dei rischi rilevati sarà inserita all'atto dell'esecuzione del sopralluogo congiunto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### **POTENZIALI AREE, ATTIVITÀ ED AMBIENTI A RISCHIO SPECIFICO**

Movimentazione manuale dei carichi quale il posizionamento di parti, uso di scale o altre attrezzature specifiche.

Attività che espongono a rischio investimento in aree con presenza di traffico veicolare (utilizzare sempre idonei DPI e segnalazioni).

Attività che espongono all'uso di prodotti chimici (utilizzare sempre idonei DPI).

Attività di manutenzione eseguita da tecnici comunali o con altre ditte incaricate (vietato sostare nelle aree interessate agli interventi).

### **CRITICITÀ**

---

---

---

---

---

---

---

---



Firme: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno \_\_\_\_\_  
appaltatore

### Note 1

*Luoghi ad accesso consentito, locali ed aree vietate all'appaltatore, permessi di lavoro, ecc:*

**Locali tecnici** (accesso condizionato interdetto al personale non tecnico \*).

**Locali impianti** (accesso condizionato interdetto al personale non autorizzato \*)

**Quadri elettrici** (uso condizionato riservato solo a personale specificatamente abilitato ed autorizzato).

---

---

---

---

(\*) accesso consentito al solo personale addetto, agli incaricati alla manutenzione ordinaria, alla gestione tecnica

### Note 2

*indicare di seguito: DPI appaltatore, attività a rischio introdotte dall'appaltatore, ec):*

#### DPI:

Per **personale comunale** .....

Per i **manutentori** dipendenti dell'appaltatore: calzature antinfortunistica, archetto protezione acustica, occhiali protettivi, visiera, vari tipi di guanti secondo le necessità (maglia traspirante, cuoio, lattice ecc)

---

---

#### Attività a rischio introdotte dall'appaltatore

Per tutte le attività oggetto del bando che possano comportare accesso, modifica o manutenzione delle aree, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti (internamente e/o esternamente) e che quindi possono dare luogo a vari tipi di rischi (es. caduta, elettrico, urto, taglio ecc.), al fine di evitare le interferenze fra le attività sarà cura dell'appaltatore informare e richiedere del personale informato riguardo alle attività di manutenzione programmate.

Come principio generale saranno evitate tali attività in presenza di personale estraneo e/o utenti esterni.

Qualora non sia possibile, la zona oggetto dell'intervento sarà interdetta ai passanti ed al personale estraneo.

---

---

---

---

**ATTENZIONE:** l'appaltatore dovrà organizzare e gestire l'intera attività di emergenza coordinandosi con le altre organizzazioni cooperanti presenti all'interno dell'area di lavoro.

Note:

---

---

---

---



**Firme:** \_\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

\_\_\_\_\_  
appaltatore

data: \_\_ / \_\_ /20\_\_

### **DISPOSIZIONI PER L'IMPRESA**

Gi addetti dovranno tenere ben esposto il cartellino di riconoscimento previsto dalle norme in materia di lavori pubblici, sicurezza, emersione del lavoro nero.

Gli appaltatori dovranno tenere periodici incontri di coordinamento, scambiandosi reciprocamente le informazioni e promuovendo, se del caso, azioni di formazione congiunta.

L'appaltatore, oltre a valutare i rischi specifici insiti nell'ambiente in cui si svolge il lavoro, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare ai fini di un'efficace cooperazione per eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze nei luoghi e nei tempi comuni di attività.

Per cui si richiede di:

- 1) adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano gli altri operatori
- 2) il rispetto delle disposizioni impartite dall'appaltatore con gli idonei strumenti di legge, relative ai rischi generali e specifici dell'appalto;
- 3) prima di iniziare i lavori, informare gli operatori ed il Responsabile individuato nel "dettaglio di coordinamento" circa situazioni particolari e/o rischi specifici (apparecchiature, sostanze pericolose, ecc.);
- 4) accordarsi preventivamente con il dirigente o il responsabile della struttura ove si tengono i lavori per l'effettuazione di opere particolari o per le necessità di interruzione temporanea delle utenze;
- 5) riporre a fine di ogni giornata lavorativa in luogo sicuro, utensili, apparecchiature e macchine e lasciare in ordine e puliti locali ed aree esterne



**Firme:** \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno \_\_\_\_\_  
appaltatore

**Il personale della Ditta, per poter accedere ed operare nella sede oggetto di attività dovrà:**

- non fumare nei locali dove ne vige il divieto;
- effettuare interventi su macchine ed attrezzature previsti in capitolato solo previa consultazione del libretto delle istruzioni, una volta accertato che l'interruzione del loro funzionamento pregiudichi l'incolumità fisica del personale presente;
- rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica di indicazione di rischio e/o pericolo;
- non ingombrare con materiali ed attrezzature le vie di passaggio, esodo e le uscite di sicurezza;
- non lasciare incustoditi materiali e/o attrezzature che possano essere potenzialmente pericolosi per soggetti terzi, né lasciarli in equilibrio precario;
- non usare abusivamente materiali ed attrezzature di proprietà del Comune;
- una volta all'interno della struttura, accedere all'area oggetto dell'intervento attraverso i normali percorsi o realizzare specifici aree di lavoro (cantieri);
- adottare, in caso di uso di fiamme libere o sostanze infiammabili (che comunque dovrà essere preventivamente autorizzato da parte del committente), tutte le adeguate misure di tutela per evitare qualsiasi evento pericoloso;
- eventuali situazioni critiche ed anomalie che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del lavoro e qui non previste, dovranno essere oggetto di specifiche misure condivise nell'ambito del coordinamento;
- i lavoratori dovranno essere protetti con la consegna e l'uso degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale, specifici in relazione al lavoro da eseguire. Nell'uso della fiamma libera è obbligatoria la protezione delle parti del corpo scoperte; nei lavori all'aperto si sospenderà il lavoro in caso di condizioni climatiche avverse.



**Firme:** \_\_\_\_\_  
stazione appaltante Comune di Casalecchio di Reno

\_\_\_\_\_  
appaltatore

data: \_\_ / \_\_ /20\_\_

## **DISPOSIZIONI AI LAVORATORI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**

Gli operatori del comune in caso di accesso all'area di lavoro non dovranno:

- 1) eseguire lavori in luoghi con copresenza di estranei qualora i medesimi espongano a rischi specifici;
- 2) contribuire in alcun modo alle attività di competenza esclusiva dell'appaltatore.

## **DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI DELL'APPALTATORE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA EVACUAZIONE**

Il personale dell'appaltatore deve attenersi, al chiuso, alla specifica cartellonistica e segnaletica affissa nell'edificio nel quale opera ed in particolare alle prescrizioni dei piani di esodo, mentre all'aperto, dovrà predisporre autonomamente il piano di emergenza coordinandosi anche con le altre attività presenti, per cui:

- **deve** effettuare interventi diretti sui presidi e sulle persone sotto la propria esclusiva responsabilità ed in relazione al piano di emergenza predisposto;
- **deve** utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso ed intervenire sui quadri elettrici e sugli impianti tecnologici in relazione alle necessità derivanti dalle specifiche emergenze.

## **DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI DELL'APPALTATORE DA TENERE IN CASO DI EVACUAZIONE IN AMBIENTE DI LAVORO**

Il personale dell'appaltatore in caso di evacuazione:

- **deve** mantenere la calma ed allontanarsi ordinatamente dal locale, senza correre, spingere o gridare;
- **deve** seguire solo i percorsi di esodo contrassegnati dall'apposita segnaletica;
- **non deve** procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- **deve** attendere la comunicazione di cessato allarme da parte del proprio coordinatore prima di rientrare nella struttura.